

# 电采暖整房供暖系统解决方案

Electric heating the whole room  
heating system solutions

➔ 企业简介

## COMPANY PROFILE

锐力电器是依托于新源荣炉业有限公司十几年的电热专业技术背景下，斥资数百万元在2008年成立的一家致力于专业研发、生产新型电采暖设备的高新科技企业。

新源荣十几年来专业致力于进口发热体的研发和生产。在电加热产品及材料应用方面的研发实力雄厚，研发能力居国内同行业前列。自发展之初即长期成为美国SPX、西门子、飞利浦、艾默生、台湾广隆、海信电器等数十家国际知名品牌的配套件提供商，我们的发热体一直以品质稳定、热转换率高、使用寿命长等优点服务众多客户，在国际工业电热行业享有不菲的盛名。

锐力电器自成立之初就致力于做全球最大、品类最全的新型电采暖设备。发展至今，凭借电热核心技术、智能化节能技术及严谨的安规标准，我们已成为全球最大的OEM生产商。长期合作伙伴有美国SPX、沃尔麦斯、奎克工业、德国沃森曼、加拿大BTS等国内外十几家电采暖品牌；RA-H/RA-E/RN系列产品迄今已出口美国、加拿大、德国、俄罗斯、丹麦等欧美国家，全球已有数十万单位和家庭在使用Really电采暖，产品获得国内外用户的一致好评。

产品在研发之初就一次性通过了国家CCC强制认证和多项国际认证；并以卓越的研发能力和专业的技术能力持续不断的开发新品，以满足不同用户的需求；锐力系列产品以其独特的设计、过硬的品质，正在成为全球智能电采暖行业新的领航者。

“Really”品牌致力于打造用户的“五芯”体验：静心、舒心、安心、暖心、贴心，让用户领略新型电采暖带来的舒适、健康、贴心的生活。





## 品牌故事 BRAND STORY

### 锐力 / Really

电采暖整房供暖的应用，  
可以追溯到上世纪80年代，  
当大多数国人还不知道电采暖为何物的时候，  
欧美部分发达地区已将电采暖广泛应用到家居供暖领域。

2008年，国内电采暖市场方兴未艾，  
锐力电器以高起点进军新型电采暖领域，  
斥巨资从美国引进先进的技术和全电脑控制生产线，  
成功开发出新一代生态节能电采暖设备。

品牌承载的是希望和文化，  
也体现了产品的核心竞争力，  
面对国内外品质参差不齐的产品，  
锐力人只想做真正的电采暖。

REALLY英文注释为真正、真实，  
承载的正是一种匠心精神，一种不忘初心的执着和态度！




## 全球合作伙伴 Global partners





权威认证  
Certificate of  
authority



钛墨奖  
TechINK AWARD

- 行业内首批通过CCC认证企业
- 中国著名品牌
- 中国质量认证中心会员单位
- 江苏省高新技术企业
- 荣获多项国家专利
- 中国电网下属风电厂指定采购品牌
- 全国唯一一家年产能超过100000台的生产商


资质荣誉证书  
Product Qualification  
Certificate







## 工作原理 The working principle of



利用空气自然对流的原理，直接加热室内冷空气，冷空气遇热上升，在室内空间形成冷热空气的自然循环对流，不借助内外部任何辅助动力，不产生任何噪音，自然对流方式不破坏空气内水分子含量，在加温的同时，有效保持空气湿度，为您提供安静舒适的采暖环境。

## 应用范围 Application


放置于靠墙踢脚线上方或窗户下方取暖效果最佳；

超长出风口设计形成宽阔温暖的“热空气幕帘”，形成均衡冷热空气对流，最大程度提升室内温度。

本产品特别适用于：家庭、别墅、宾馆、学校、医院、养殖场、单位办公场所及高温瑜伽、养生会馆等场所。

根据不同温度要求，选用型号可参照80W—110W/m<sup>2</sup>配比，特殊高温要求可将配比提高；最高室内温度可满足45°C。

- 冷空气流进入
- 冷气流经过加热，变成热空气，自然上升
- 热空气均匀散发热能
- 冷热空气交换逐渐冷却下降







生态节能电采暖

## New type of intelligent electric heating



### 整房极速升温

专利发热技术，顶级散热工艺，热转换率99.5%；超长的出风口，利用微循环冷热交换原理充分对流，形成热幕帘效应，实现30秒快速加热，整房升温。



### 多重安全防护

智能故障报警系统+进口超温断电保护装置+致密格栅面板，全方位全时段监测设备安全运行。



### 人工智能

智能化编程，变频技术自动无极调控，手机APP远程控制系统，计算机集中控制系统，高阶实验室技术成果。



### 双效节能

变频+高效，热效能比普通电暖器高30-40%，变频温控系统，升温快就是省钱。





# 核心技术

## Core Technology

### ▲ 先进的专利发热技术

欧美先进的双置式发热装置，采用进口镍钼合金发热丝、DY-8高温氧化镁、专利技术黄金管，符合ROHs环保标准。电热转换率及热传导率高达99.5%以上，18年专业电热管生产经验，确保使用寿命超过30年。



### ▲ 美国原装散热工艺

多达350-480片铝镁合金翅片，厚度仅0.2mm，展开面积1.8-2.5㎡；配备侧翼导流槽、顶级冲压工艺、360度无缝镶嵌在发热管体，散热量超同类产品30%以上。



### ▲ 热幕帘循环对流技术

采用国际先进的直冲式优化风道，配合超长的进出风口，形成热幕帘效应，内部没有风机和压缩机强行破坏空气中的水分子，加温不除湿，不干燥，完全没有声音，真正实现超静音。



### ▲ 全方位安全防护

多重安全保护技术，全方位全时段监测设备安全运行，智能故障报警系统专利技术实时监测温度异常、设备开路、短路、欠压等故障时，自动停止工作并报警；采用进口超温断电保护装置，敏锐监测设备意外覆盖及倾倒时，自动切断电源，完全杜绝安全隐患。



### ▲ 生态环保技术

整机采用高标航空级铝合金材料，VOC-0级环保涂层，发热体符合ROHs环保标准，工作时没有声音，不破坏空气湿度，无辐射、无毒害质、无噪音、无气味、不干燥。



### ▲ 高端外观设计

航空级铝合金材料一次成型，整体流线简洁明了，细节精致打磨，多种色彩、多种表面处理工艺，壁挂、便携两用，完美融入不同家居装饰风格，更能彰显生活品味。







## 智能 — APP远程控制 APP REMOTE CONTROL



Download it from  
ANDROID MARKET



Download it from  
APP STORE

## 集中控制系统 Control System

### 集中控制供暖系统5大特点


集中控制，更方便物业管理

避免采暖终端（教室、宿舍）人群随意更改调节温度

电脑屏幕显示，更直观、更全面、更清晰

可以通过温控器和远程控制更改设置温度和时间，更智能，更方便快捷

24小时监控更放心、安全







From Europe and the United States  
model skirting board type electric heater


- 欧盟认证，真对流散热技术
- 专利黄金管发热技术
- 多重安全保护

### 产品描述

Product Description

- 手机APP
- 定时开关
- 智能变频

- 整房升温
- 极速加热
- 壁挂超薄



### 技术参数

Product Specifications

型号	RN1500-H	RN1500-B	RN2000-H	RN2000-B	RN2500-H	RN2500-B	RN2800-H	RN2800-B
控制方式	智能+APP	工程型	智能+APP	工程型	智能+APP	工程型	智能+APP	工程型
额定电压	220V~50Hz		220V~50Hz		220V~50Hz		220V~50Hz	
额定功率	1500W		2000W		2500W		2800W	
产品尺寸	943*493*95mm		943*493*95mm		1209*493*95mm		1209*493*95mm	
适用面积	5-15 m²		10-20 m²		15-25 m²		18-28 m²	







- 欧盟认证，真对流散热技术
- 专利黄金管发热技术
- 多重安全保护

## 产品描述

Product Description

- 变频技术
- 定时开关
- 智能APP

- 全铝机身
- 极速加热
- 高端定制



## 技术参数

Product Specifications

型号	RA8815-H	RA8820-H	RA8825-H	RA8830-H	RA8820-3H	RA8825-3H
额定电压	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
最大功率	1500W	2000W	2500W	3000W	2000W	2500W
净重	7.9kg	7.9kg	8.5kg	8.5kg	6.5kg	6.5kg
产品尺寸	1580*152*96	1580*152*96	1580*152*96	1580*152*96	1230*150*95	1230*150*95
适用面积	5-15 m²	10-20 m²	15-25 m²	20-30 m²	卫浴、小空间	卫浴、小空间



- 欧盟认证，真对流散热技术
- 专利黄金管发热技术
- 多重安全保护

产品描述

Product Description

-  工程专用

 集中供暖


 全铝机身
-  过热保护

 快速升温

 高端定制



RA-HB系列



RA-B系列

技术参数


Product Specifications


型号	RA8810-HB	RA8812-HB	RA8815-HB	RA8820-HB	RA8825-HB	RA8825-HB
	RA8810-B	RA8812-B	RA8815-B	RA8820-B	RA8825-B	RA8825-B
额定电压	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
最大功率	1000W	1250W	1500W	2000W	2500W	2500W
净重	6.0kg	6.0kg	7.9kg	7.9kg	8.5kg	8.5kg
产品尺寸	1150*185*75	1150*185*75	1580*150*95	1580*150*95	1580*150*95	1580*150*95
适用面积	5-10 m²	6-12 m²	8-15 m²	10-20 m²	15-25 m²	15-25 m²

- 欧盟认证，真对流散热技术
- 专利黄金管发热技术
- 多重安全保护

产品描述

Product Description


-  智能温控

 快速加热

 整房升温
-  123 多档可调

 过热保护

 壁挂便携



RA-E 系列



RA 系列

技术参数

Product Specifications

型号	RA8815-E	RA8820-E	RA8825-E	RA8830-E	RA8820-3E	RA8825-3E
	RA8815	RA8820	RA8825	RA8830	RA8820-3	RA8825-3
额定电压	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
最大功率	1500W	2000W	2500W	3000W	2000W	2500W
净重	7.0kg	7.0kg	7.6kg	7.6kg	5.9kg	5.9kg
产品尺寸	1650*186*75	1650*186*75	1650*186*75	1650*186*75	1150*185*74	1150*185*74
适用面积	5-15 m²	10-20 m²	15-25 m²	20-30 m²	卫浴、小空间	卫浴、小空间



# The engineering case

锐力电采暖部分安装工程一览表（截止至2016年度）

编号	安装单位	项 目	选用产品	工程容量
1	中广核山西应县风电场	整幢综合楼及升压站电采暖系统	锐力RA系列	685KW
2	中广核山西天镇县风电场	整幢综合楼及升压站电采暖系统	锐力RA系列	720KW
3	中广核山西平陆县风电场	整幢综合楼及升压站电采暖系统	锐力RA系列	480KW
4	山东梁山县中爱医院	整所医院集中电采暖系统	锐力RA-B系列	520KW
5	山东梁山县中爱老年公寓	整所公寓集中电采暖系统	锐力RA-B系列	425KW
6	山东高唐县特殊教育学校	整所学校集中电采暖系统	锐力RA-B系列	930KW
7	山东高唐县汇鑫联校	7所小学集中电采暖系统	锐力RA-B系列	2250KW
8	山东高唐县梁村镇政府	镇政府办公大楼电采暖改造	锐力RA系列	512KW
9	山东临沂平邑县教育体育局	14所中小学集中电采暖系统	锐力RA-B系列	3186KW
10	河南郑州市公安武警消防支队	整幢宿舍楼、食堂及康体中心	锐力RA系列	660KW
11	河南漯河市武警消防中队	整幢宿舍楼、食堂及康体中心	锐力RA系列	710KW
12	吉林市恒大华府	售楼处、办公楼及建设公司宿舍	锐力RA系列	372KW
13	吉林长春市恒大绿洲	售楼处、办公楼及建设公司宿舍	锐力RA系列	276KW
14	吉林长春市吉林大学第一医院	体检中心大楼集中电采暖APP系统	锐力RA-HB系列	1275KW
15	吉林通化市广电局	办公楼电采暖APP系统	锐力RN-B系列	1155KW
16	吉林通化市明德小学	教学楼及食堂电采暖改造	锐力RA系列	692KW
17	辽宁营口市松树底小学	整所学校集中电采暖系统	锐力RA-B系列	863KW
18	辽宁沈阳市雅居乐花园	售楼处、办公楼及建设公司宿舍	锐力RN系列	383KW
19	辽宁沈阳市伊丽雅特湾花园	售楼处、办公楼及建设公司宿舍	锐力RN系列	284KW
20	辽宁鞍山市盛达服装有限公司	整幢厂房集中电采暖系统	锐力RA-B系列	1330KW
21	甘肃庆阳市东乐村委会	办公楼集中电采暖系统	锐力RA-B系列	180KW
22	甘肃张掖市师范幼儿园	整幢教学楼集中电采暖系统	锐力RA-B系列	756KW
23	云南曲靖市国家电网	供电局办公楼及供电所APP系统	锐力RA-H系列	388KW
24	江苏常州市新北区人武部	办公大楼电采暖APP系统	锐力RN系列	455KW
25	上海卡玛瑜伽会所	12家连锁店高温瑜伽电采暖APP系统	锐力RA-H系列	1180KW

## 成交通知书

丹阳市新源荣炉业有限公司：

由临沂浩轩工程咨询有限公司组织的平邑县教育体育局全县义务教育学校取暖设备采购项目招标采购工作，确认贵公司为成交单位。

成交金额：1853500.00元

请在收到本通知书后七日内与平邑县教育体育局商谈，签订政府采购合同。

采购人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：2015年10月25日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：2015年10月25日

## 成交通知书

丹阳市新源荣炉业有限公司：

由山东正信招标有限责任公司组织的高唐县汇鑫联校四合小学、明德小学取暖设备采购及安装竞争性谈判采购工作，确认贵公司为成交单位。

成交金额：179500.00元

请在收到本通知书后七日内与高唐县汇鑫联校商谈，签订政府采购合同。

采购人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：2013年1月19日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：2013年1月19日





# 常州市锐力电器有限公司

Changzhou Really electric appliance co., LTD

营销中心：江苏省常州市武进区常武中路万泽国际2504-2508

合作热线：0519-68687322 68687323

统一客服专线：400-855-9875

E-mail：hwl\_126@126.com



扫一扫 加官方微信

[www.rlelc.com](http://www.rlelc.com)